

**EDELSTAHL
SCHNEIDTECHNIK**

Rapide - Précis - Fiable



PROGRAMME DE STOCK

Notre stock en un coup d'oeil

TÔLES EN ACIER INOXYDABLE

Tôles résistantes à la corrosion

Nuances

1.4301/1.4307 / AISI 304/304L

1.4541/1.4878 / AISI 321/321H

1.4401/1.4404 / AISI 316/316L

1.4571 / AISI 316Ti

Épaisseurs en mm

2	3	4	5	6	8	10	12	14	15	16	18
20	22	25	28	30	32	35	36	40	45	50	55

Dimensions jusqu'à 12 000 x 3 000 mm

60	65	70	75	80	90	100	110	120	130	150
----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----

Tôles résistantes aux hautes températures

Nuances

1.4828

1.4835 / UNS S30815 (3-40 mm)

1.4841 / AISI 314

1.4845 / AISI 310S

Épaisseurs en mm

2	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30
---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

Dimensions jusqu'à 12 000 x 3 000 mm

35	40	50	60
----	----	----	----

Duplex / Super Duplex

Nuances

1.4462 / AISI 2205 / UNS S31803 / S32205

1.4410 / AISI 2507 / UNS S32750 (3-80 mm)

Épaisseurs en mm

2	3	4	5	6	8	10	12	15	16	18	20
---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

Dimensions jusqu'à 12 000 x 3 000 mm

25	30	35	40	45	50	55	60	70	80	90	100
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

1.4313

Nuance

1.4313 / UNS 41500 / X3CRNIMO 13-4

Épaisseurs en mm

6	8	10	12	15	20	25	30	35	40	45	50
---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Dimensions jusqu'à 6 000 x 2 500 mm

60	70	80	100
----	----	----	-----

1.4435

Nuance

1.4435 / AISI 316/316L / UNS S31603

Épaisseurs en mm

8	10	12	15	20	25	30	35	40	50
---	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Dimensions jusqu'à 12 000 x 2 500 mm

1.4539

Nuance

1.4539 / AISI 904L / UNS N08904

Épaisseurs en mm

2	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30
---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

Dimensions jusqu'à 12 000 x 2 500 mm

35	40	50	60
----	----	----	----



ALLIAGES DE NICKEL

Alloy 600

Nuance

2.4816 / UNS N06600 / ASTM B168 / ASME SB168

Épaisseurs en mm

Dimensions jusqu'à 6 000 x 2 500 mm

3 4 5 6 8 10 12 15 20 25 30 40

Alloy 625

Nuance

2.4856 / UNS N06625 / ASTM B443 / ASME SB443

Épaisseurs en mm

Dimensions jusqu'à 6 000 x 2 500 mm

3 4 5 6 8 10 12 15 20 25 30 40

Alloy 825

Nuance

2.4858 / UNS N08825 / ASTM B424 / ASME SB424

Épaisseurs en mm

Dimensions jusqu'à 6 000 x 2 500 mm

3 4 5 6 8 10 12 15 20 25 30 40

Alloy C-276

Nuance

2.4819 / UNS N10276 / ASTM B575 / ASME SB575

Épaisseurs en mm

Dimensions jusqu'à 6 000 x 2 500 mm

3 4 5 6 8 10 12 15 20

NOS PROCÉDÉS DE DÉCOUPE



Découpe plasma sous eau, technologies de découpe high focus et fine focus

Convient pour une production économique de pièces à l'unité ou en série. Jusqu'à 150 mm d'épaisseur, 3 000 mm de largeur et 12 000 mm de longueur.



Découpe jet d'eau

Ce procédé est particulièrement adapté pour une découpe de précision, avec des tolérances très réduites, et permet d'obtenir les profils les plus précis. Jusqu'à 150 mm d'épaisseur, 3 000 mm de largeur et 12 000 mm de longueur.



Découpe laser

Idéal pour la production en série ou individuelle à partir de tôles fines, et jusqu'à 60 mm d'épaisseur, 2 500 mm de largeur et 6 000 mm de longueur.



Sciage

Coupe droite, sans dépouille. Jusqu'à 150 mm d'épaisseur, 2 000 mm de largeur et 6 100 mm de longueur.

SIÈGE SOCIAL HATTINGEN

Am Stahlwerk 17
45527 Hattingen
Allemagne

+49 2324 59150-0

+49 2324 59150-50

info@edelstahl-schneidtechnik.de

BUREAU BREMEN

Otto-Lilienthal-Straße 1
28199 Bremen
Allemagne

+49 421 579562-0

+49 421 579562-90

info@edelstahl-schneidtechnik.de

BUREAU VÖCKLABRUCK

Wartenburger Straße 1c
4840 Vöcklabruck
Autriche

+43 7672 30909-0

+43 7672 30909-66

info@edelstahl-schneidtechnik.at

BUREAU CHASSIEU

96 Avenue du Progrès „Chassieu Park“
69680 Chassieu
France

+33 4 37 54 86 97

+43 7672 30909-66

info@est-export.com